Legende

Bestand / Plangrundlagen

- Grenzen gemäß ALK
- bestehende Bebauung gemäß ALK
- 3.13 Gelände höhe, Bestand
- Grenzen gemäß Planung 3ing

Planung / Neubau

- Schachtnummer / -bezeichnung
  - D - Deckelhöhe [m üNN]
  - RS - Rohrsohlenhöhe [m üNN]
  - S - Schachtsohlenhöhe [m üNN]
  - T - Schachttiefe [m]
- Drosselschacht
- Kanalhaltung mit Fließrichtung
- Verrohrung mit Fließrichtung
- Grabenaus- oder einlauf mit Fließrichtung
- Schüttsteinpflaster bei Ein- / Auslaufen
- 3.13 Höhen von Entwässerungsanlagen

R01
D~ 3,10
RS 2,15
S 2,15
T 0,95

50,70m DN 150 PP

R02
RS 1,80

RRB

R06
RS 1,70

1.70

R07
Drosselschacht ï 600
D~ 3,00
RS 1,70
S 1,35
T~ 1,65

R08
RS 1.50

3,30m
DN 200/250 PP

Notüberlauf
DN 250

4,30m
DN 200 PP

R05
RS 1,75

Schotterrasen
Baum entfernen!
20.30

m. ERWEITERUNG

Terrasse

ACO-Rinne

56,00m DN 150 PP

58.485

R03
D~ 3,00
RS 2,20
S 2,20
T 0,80

46,00m DN 150 PP

28,30m DN 200 PP

11,50m DN 150 PP

R04
D~ 3,45
RS 1,90
S 1,90
T 1,55

RS 2,50

Anschluss Bestandsflächen
RS 2,00

Wall-UK
Wall-OK

Eingänge

FR vorh.
SE vorh.

Baum entfernen!

Sporthalle

Ausfahrt
Zufahrt

Schacht 0.8
3.24
Schacht 0.8
3.31
Schacht 0.8
3.09

Kirchweg

162/2
161
235/8
490/175
356/175

N

Detail Drosselschacht M1:25



Notüberlauf nur skizziert, nicht maßstäblich!

Auftraggeber:

Gemeinde Großheide
Schloßstraße 10
26532 Großheide
Tel.: 04936-91890
www.grossheide.de

Zuhause im Grünen Großheide

Projekt:
Neubau Feuerwehrhaus Berumerfehn

Maßnahme:
Herstellung Oberfläche ntwässerung und RW-Rückhaltung

Plan: ☐ Bestand ☐ Vorentwurf ☒ Entwurf ☐ Ausführung ☐ Neubestand

Lageplan

Bearbeitet	Datum	Gezeichnet	Datum
Görlich	15.02.2024	Kratz-Erohin	15.02.2024

Datei: F:\Projekte\202201 Kleine Projekte Heinol\23 OE Feuerwehr Berumerfehn\11_ARGO_Zeichnungen\202201_23_OE_Feuerwehr_Berumerfehn_VOR_Lageplan.dwg

Maßstab 1:250

Plan-Nr. RW3

ARGO Ingenieurgemeinschaft
Gaswerkstr. 3
26506 Norden
Tel.: 04931-93250
Fax: 04931-932520